


Внутренняя сторона RX 900

Наполнение полотна:  
 пенополистирол  
 массив сосны  
 массив дуба  
 ДСТП

Наполнение алюминиевого короба:  
 массив сосны  
 массив дуба



GLASS	GLASS MATT	MIRROR	AL	VENEER	ENAMEL MATT	MILLING	Пластик HPL	Композит	Ламинат
Глянцевые крашенные стекла	Матовые крашенные стекла	Зеркала	Анодирование и покраска	Натуральный шпон	Матовая эмаль	Фрезерованный рисунок внутренней накладки			


ALUMINIUM COLOUR Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.	Несущий профиль	Толщина полотна 93 мм	Массив (заполнение дуб/сосна)







Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм






Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм


Короб А45

Perfecto Classic CN





Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм






Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб А45

Perfecto Classic CV







Полотно прямого открывания, толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания, толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания, толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания, толщина полотна 60 мм

Короб А45


Perfecto Classic CL



Perfecto Classic CL, Короб А45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм






Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб А45

Perfecto Classic CT




Perfecto Classic CM. Короб А45.






Perfecto Classic CL V-1



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм






Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб А45



Натуральный шпон

\*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13




ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.


Каталог RAL



Perfecto Classic CL V6. Короб А45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм




Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм

Короб А40

Perfecto EDGE EL



EL



G  
GLASS

Глянцевые  
крашеные  
стекла



GM  
GLASS MATT

Матовые  
крашеные  
стекла



GT  
TRANSPARENT  
GLASS

Прозрачные  
стекла



GS  
SATIN GLASS

Матовые  
стекла



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Perfecto EDGE EL, Короб А40.





Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 53 мм




Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 53 мм

Короб А40



- 

ALUMINIUM EDGE  
Алюминиевая кромка
- 

ABS EDGE  
ABS кромка
- 


4 SIDES EDGE  
Кромка с четырех сторон

- 

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.








Короб А40




Фрезерованная ручка



Интегрированный доводчик со скользящей тягой




GT



ABS EDGE

ABS кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



F+ FURNITURE

Бесконтактный замок AGB



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.







Lazio FR 2



Короб компланарный



Короб ДРН реверсивного открывания



Короб прямого открывания А40




Короб реверсивного открывания А40



Lazio FR 1. Коп6 А40.



-   
**V**  
 VENEER  
 Натуральный шпон
-   
**M**  
 MILLING  
 Фрезеровка
-   
**D**  
 DECOR  
 Декоративные делители (молдинг)
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**Al**  
 Алюминиевая кромка
-   
**x4**  
 4 SIDES EDGE  
 Кромка с четырех сторон
-   
**RAL**  
 Прокрас фрезеровки по RAL

 **ALUMINIUM COLOUR**  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.  
 Каталог RAL





Lazio V-6 MF-15




Короб компланарный





Короб ДРН реверсивного открывания



Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40



- VENEER  
Натуральный шпон
- MILLING  
Фрезеровка
- DECOR  
Декоративные делители (молдин)
- AL  
Анодирование и покраска
- AL  
Алюминиевая кромка
- x4  
Кромка с четырех сторон

\*Максимальная высота полотен 2550 мм - шпунты V7, V9, V12, V13

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.  
Каталог RAL



Lazio PG V11. Короб А40.





Короб компланарный



Короб ДРН реверсивного открывания





Короб прямого открывания А40




Короб реверсивного открывания А40

Lazio V-10L и V-10R



-   
**VENEER**  
 Натуральный шпон
-   
**MILLING**  
 Фрезеровка
-   
**DECOR**  
 Декоративные делители (молдинг)
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**AL**  
 Алюминиевая кромка
-   
**x4**  
 Кромка с четырех сторон

\*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13

 **ALUMINIUM COLOUR**  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.  
 Каталог RAL







Portofino + стеновые панели. Отделка RAL 9003. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм




Короб прямого открывания A45, толщина полотна 45 мм



Короб реверсивного открывания A40, толщина полотна 53 мм



Portofino



-   
**WOOD**  
 Натуральная ламель ольхи 5 мм
-   
**WOOD**  
 Натуральная ламель дуба 5 мм
-   
**EM**  
 Матовая эмаль
-   
**M**  
 Фрезеровка
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**C**  
 Прозрачная отделка



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL





Portofino. Ламель дуба. Короб А 40.





Velvet- 1. Ламель дуба. Короб А40.



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм



Короб прямого открывания А40 / А45, толщина полотна 40 / 45 мм



Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм



Velvet 4. Ламель дуба. Короб А 40. Наличник скрытый Н19, RAL 9005





Chokolade. Ламель дуба. Короб А40.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм




Короб прямого открывания А40 / А45, толщина полотна 40 / 45 мм



Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм



Chokolade



-   
**WOOD**  
 Naturalная ламель ольхи 3 мм
-   
**WOOD**  
 Naturalная ламель дуба 3 мм
-   
**MILLING**  
 Фрезеровка
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**COLOUR**  
 Тонирование массива



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Chokolade. Ламель дуба. Короб компланарный.





Короб компланарный




Короб прямого открывания A40






Rift PR 2



Rift PR 1

Rift PR 2



-   
**V**  
 VENEER  
 Натуральный шпон
-   
**GT**  
 TRANSPARENT GLASS  
 Вставки стекла. Прозрачные стекла
-   
**GS**  
 SATIN GLASS  
 Вставки стекла. Матовые стекла
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**EM**  
 ENAMEL MATT  
 Матовая эмаль

\*Сшивки V1, V2, V7


- 
**ALUMINIUM COLOUR**  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Rift PR 1. Короб A 40.





Короб компланарный




Короб А40





Rift 1



Rift 1


Rift 2



-   
**V**  
 VENEER  
 Натуральный шпон
-   
**GT**  
 TRANSPARENT GLASS  
 Вставки стекла. Прозрачные стекла
-   
**GS**  
 SATIN GLASS  
 Вставки стекла. Матовые стекла
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**EM**  
 ENAMEL MATT  
 Матовая эмаль

- 
**ALUMINIUM COLOUR**  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Rift 1. Короб А 40.





Slide 2



Короб компланарный




Короб ДРН реверсивного открывания




Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40



Slide 1 Slide 2



VENEER: Натуральный шпон  
 MILLING: Фрезеровка  
 GLASS: Вставки стекла. Глянцевые крашенные стекла  
 GLASS MATT: Вставки стекла. Матовые крашенные стекла  
 MIRROR: Зеркала  
 AL: Анодирование и покраска  
 ENAMEL MATT: Матовая эмаль

ALUMINIUM COLOUR  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.  
 Каталог RAL



Slide 1. Короб компланарный.





Короб гвоздевой «Лайт»



Короб компланарный




Короб прямого открывания A40

Lite S3. Короб компланарный. Отделка RAL 9003.



S1

S3



-   
**VENEER**  
 Натуральный шпон
-   
**MILLING**  
 Фрезеровка
-   
**GLASS**  
 Глянцевые крашеные стекла
-   
**GLASS MATT**  
 Матовые крашеные стекла
-   
**TRANSPARENT GLASS**  
 Прозрачные стекла
-   
**SATIN GLASS**  
 Матовые стекла
-   
**AL**  
 Анодирование и покраска
-   
**ENAMEL MATT**  
 Матовая эмаль

\*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13



ALUMINIUM COLOUR  
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lite S1. Короб компланарный.





V-1



V-2



V-7



V-8



V-1



V-2



V-5



V-6



V-7



V-8



V-9



V-10R



V-10L



V-11



V-12



V-13





Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм




Короб прямого открывания А45, толщина полотна 45 мм





Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм


Linea-1 + декоративные панели с фрезеровкой. Отделка цвет RAL 7005



Linea-1



			
ENAMEL MATT	MILLING	MILLING	AL
Матовая эмаль	Фрезеровка	Фрезеровка 6 мм	Анодирование и покраска




Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Linea-1+ декоративные панели в шпоне «Американский орех». Отделка RAL 9003





Короб компланарный, толщина полотна 39 мм






Короб прямого открывания А40, толщина полотна 39 мм




Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм

Linea-9. Отделка RAL 9010. Декоративный делитель (Нитрид титан).




\*Декоративный делитель (Нитрид титан) только для модели Linea-9




Linea-7. Отделка RAL 5023





Монасо-1. Отделка цвет RAL 7024. Короб А40.




Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм





Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Монасо-1 Монасо-2



Монасо-1. Отделка цвет RAL 7024. Короб А40.






Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм

По запросу:  
полотно с четвертью обратного открывания  
(реверс)

L-line 3. Отделка цвет RAL 7047. Короб компланарный.



40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели.



L-line 2, отделка RAL 5002.





M-line 1. Отделка цвет RAL 7032. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.




N-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.







V-line 4. Отделка цвет RAL 7047. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



R-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.




Короб компланарный, толщина полотна 39/40 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53/54 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39/40 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53/54 мм



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.







S-line 1. Отделка цвет RAL 7038. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм


По запросу:  
Модели S-line 9, 10 с четвертью обратного открывания (реверс)



Минимальный / максимальный размер полотна по ширине / высоте зависит от модели.



N-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.




Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.







U-line 1. Отделка цвет RAL 7035. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм





Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

\*U-line с узкой стоевой: толщина полотна 45 мм. Комплектация коробом А45.



Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



X-line 8 Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм



Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.







Minima-2 + декоративная панель с фрезеровкой. Короб компланарный. Отделка цвет RAL 9003



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб прямого открывания A40, толщина полотна 39 мм




Короб реверсивного открывания A40, толщина полотна 53 мм



Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 53 мм



Minima-2 Minima-4




Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска



Фрагмент фрезеровки Minima-2



Фрагмент фрезеровки Minima-4




Minima-4, отделка RAL 7024,+ декоративные панели в эмали RAL9003, вставки (зеркало). Короб компланарный.







Casino. Отделка цвет RAL 9003. Короб А40, наличник скрытый.



Casino



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм



Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Casino. Отделка RAL 7040. Короб А40. Наличник скрытый.





Lorenzo HD3. Цвет 46, эмаль 8005-Y20R. Короб компланарный



Короб телескопический (шпон)




Короб телескопический (эмаль)




Короб компланарный (шпон)



Короб компланарный (эмаль)



HD-3 HD-5 HD-8 RD




VENEER  
TRANSPARENT GLASS  
SATIN GLASS  
ENAMEL MATT

Натуральный шпон  
Прозрачные стекла  
Матовые стекла  
Матовая эмаль



Lorenzo HD-5. Отделка RAL9003. Короб телескопический.





Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)



Короб телескопический (шпон)

Анталья 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003. Короб телескопический.



200	Стандартные размеры L x H, см	до 295
40*		Максимальные размеры Lmax x H, см
60 70 80 90		




Натуральный шпон / Прозрачные стекла / Матовые стекла / Рисунок на стекле: гравировка, песок, кристаллы / Матовая эмаль

40\* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Анталья 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003





Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой





Короб телескопический (эмаль)



Короб телескопический (шпон)

Франческа 2. Отделка RAL7047. Короб телескопический.




40\* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Франческа 2. Отделка RAL9003 . Короб телескопический.





Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

Франческа 3D 2 ПО. Стекло №6 (прозрачный псевдофакет). Отделка RAL 7032. Короб телескопический.




40\* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Франческа 1 ПО, Франческа-1 3 D. Отделка RAL7032. Короб телескопический.






Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой





Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

К 10. Штапик №16 Филенка тип А. Отделка RAL7040. Короб телескопический.



Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением




40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.




К 3. Штапик №12 Филенка тип А. Отделка RAL7040. Короб телескопический.





Короб полукруглый гвоздевой




Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)

К 1. Штапик №16 Филенка тип В. Отделка RAL9003. Короб телескопический.



Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением



40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.



К 5. Штапик №17 Филенка тип В. Отделка RAL9003. Короб телескопический.






Короб телескопический (эмаль)




Сечение филенки

К 18. Штапик №16 Филенка тип R. Отделка RAL 9003. Короб телескопический.




Модели К могут иметь вид с частичным остеклением




К 2. Штапик №16 Филенка тип R. Отделка RAL5023. Короб телескопический.






Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

Входная группа K8 + фрамуга K8. Отделка RAL 9010+ патина «Каштан». Короб гвоздевой.



K8 ПО



-   
**V**  
 VENEER  
 Натуральный шпон
-   
**GT**  
 TRANSPARENT GLASS  
 Прозрачные стекла
-   
**GS**  
 SATIN GLASS  
 Матовые стекла
-   
**DG**  
 DECOR GLASS  
 Рисунок на стекле: песок
-   
**EM**  
 ENAMEL MATT  
 Матовая эмаль

40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели K.



K8. Отделка RAL 9010+ патина «Каштан». Короб телескопический.